


平面図 寸法(1/50縮寸)単位:mm

EOM REGALO


- SS** スライドデリバリー・ステップチェアタイプ
SC スライドデリバリー・カンターチェアタイプ

<仕様>
●電源電圧=AC100V 50/60Hz
●最大消費電力=900VA
●使用空気圧=0.50MPa
●使用水圧=0.20MPa
●重量=SS:290kg/SC:280kg
SS:355kg(手術顕微鏡OPMI®pico搭載時)

SS



SC




EOM REGALO


- OS** オーバーアーム・ステップチェアタイプ(ロングベース/ショートベース)
OC オーバーアーム・カンターチェアタイプ

<仕様>
●電源電圧=AC100V 50/60Hz
●最大消費電力=900VA
●使用空気圧=0.50MPa
●使用水圧=0.20MPa
●重量=OS:240kg/OC:270kg

OS



OC




EOM REGALO


- CS** カート・ステップチェアタイプ(ロングベース/ショートベース)
CC カート・カンターチェアタイプ

<仕様>
●電源電圧=AC100V 50/60Hz
●最大消費電力=900VA
●使用空気圧=0.50MPa
●使用水圧=0.20MPa
●重量=CS:240kg/CC:270kg

CS




CC




立面図 寸法(1/50縮寸)単位:mm


SS ()内は、SS-L



OC ()内は、OC-L



CS ()内は、CS-L



歯科用ユニット イオム レガロ
管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00028000

ご使用に際しては、必ず製品添付の使用説明書をお読みください。

※掲載の参考データは、2011年5月現在のものです。
※写真には一部オプションを含む場合があります。詳しくは装備一覧表をご覧ください。
※写真には機能説明のため、一部機器を装着していない場合があります。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷 3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3815-1516 ●大阪(06)4790-7333
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く) 営業所
http://www.gcdental.co.jp ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286



EOM REGALO

The **EOM REGALO** dental unit – advanced functions and comfort using “ergonomic”, “organic”, and “multiform” as the key concepts, the **EOM series** incorporates an organic, people-friendly design based on ergonomic principles and the pursuit of clinical diversity. In keeping with this philosophy, The **EOM REGALO** has been created through the enhancement of innovation, diversity, and hygiene. With an abundance of options designed to provide years of satisfied use, the unit can be customized to suit a wide range of needs. The **EOM REGALO**, with its name derived from the word “gift”, offers a comfortable clinical environment.



先進機能と快適さをお贈りする、 デンタルユニット イオム レガロ

Ergonomic(人間工学的な)、Organic(有機的な)、Multiform(多様な)をコンセプトに、
人間工学に基づいた人にやさしい有機的なデザインと、診療形態の多様性を追求したイオムシリーズ。
その哲学を受け継いだ「^{イオム}^{レガロ}EOM REGALO」は、先進性、多様性、衛生性をさらに充実させて誕生しました。
長い年月に渡って満足してお使いいただけるよう設計した豊富なオプションなど、幅広いカスタマイズに対応。
「贈りもの」という名の「EOM REGALO」が、快適な診療環境をご提供します。




OC
type OVER ARM CONTOURED CHAIR TYPE
オーバーアーム・カンターチェアタイプ

SS
type SLIDING DELIVERY STEP CHAIR TYPE
スライドデリバリー・ステップチェアタイプ

E O M
Ergonomic Organic Multiform




CS
type CART STEP CHAIR TYPE
カート・ステップチェアタイプ



EOM REGALO

Design Concept




インスツルメントを取り出しやすい
レイアウト設計

12時診療においてインスツルメントやバキュームが無理なくスムーズに取り出せる範囲にレイアウトされていますので、操作の度にスツールから立ち上がる必要がありません。

患者さん導入例



前方から



後方から

Doctor Unit Slide Delivery

可動範囲が広くスムーズな動きの
スライドデリバリータイプ

イオム レガロのドクターユニットは、チェアの右横をすべるように移動する独自のメカを採用。床を這うホース類がないため、安全かつ衛生的です。また、長いスライド長は約930mmあり、患者さんの導入が前導入でも後ろ導入でも可能のように設計しています。特に小児診療の場合、インスツルメントを見せないようにバックレスト側に配置して導入すると、治療に対する恐怖感を与えることはありません。



SS スライドデリバリー・ステップチェアタイプ SC スライドデリバリー・カンターチェアタイプ

思い通りの操作が容易な オーバーアームタイプ

軽い操作で、思い通りの位置にピタッと止まるバランスアーム。
高い剛性により、揺れが少なく、前後方向や高さ調整もスムーズに行えます。
アームの可動範囲が広いため、省スペースの診療室にも最適。
また、最低位でもホース類が床を這うことがなく衛生的です。



フレキシブルなポジショニングが 可能なカートタイプ

患者導入ポジションや診療ポジションにおいて、思い通りの位置にレイアウト可能なカートタイプ。
双輪キャスターの採用により、スムーズな動きを実現しています。
また、床下配管にすることで床を這うホース類がなくなり、さらにすっきりとした診療空間を演出できます。



OS オーバーアーム・ステップチェアタイプ



OS オーバーアーム・ステップチェアタイプ(ショートベース)



OC オーバーアーム・カンターチェアタイプ



CS カート・ステップチェアタイプ



CS カート・ステップチェアタイプ(ショートベース)



CC カート・カンターチェアタイプ

Doctor Unit



Unit Type 多様化に対応した豊富なバリエーション

診療体系や設置スペースに合わせて選べる ドクターユニット

■スライドデリバリータイプ

床を這うホース類のない衛生性に優れたドクターユニット。スライド長が長く、また本体の可動範囲が広いため患者さんの導入・退出がスムーズです。




■オーバーアームタイプ

胸上配置での診療に適したタイプ。独自のアームの長さや形状で、任意の位置にスムーズに移動可能。インスツルメントホースも床を這うことなく衛生的です。



■カートタイプ

可動範囲が広くフレキシブルさに富んだドクターユニット。手術室やスペースにゆとりのないエリアでも快適な診療をサポートします。



Operation Panel ユーザビリティを追求した操作パネル

確かなクリック感の 操作スイッチ

人間工学に基づいた確かなクリック感と誤操作を防ぐ間隔を確保しています。デンタルグローブ装着時でも確実な操作ができ、安心して診療いただけます。



パーソナリティを活かす豊富なメモリー ドクターキーで1デンタルユニットに3名分を設定

術者の体型や役割に適したチェアオートとマイクロモーター、タービンの組み合わせを3名分メモリーでできますので、個性を活かした効率的な診療が可能です。



- ①表示パネル
- ②チェアオート
ポジションキー
- ③コンボジットモード
ON/OFFキー
- ④オペレーティングライト
ON/OFFキー
- ⑤ドクターキー
- ⑥予備キー
- ⑦ダウンキー
- ⑧アップキー



- ⑨エンターキー
- ⑩エスケープキー
- ⑪うがいポジションメモリーキー
- ⑫チェアマニュアルスイッチ
- ⑬ハンドピース最高速度設定キー
- ⑭モーター回転方向切替キー
- ⑮ライトON/OFFキー
- ⑯チップエア ON/OFFキー
- ⑰スプレーON/OFFキー
- ⑱フラッシング機構

診療に適した 設定機能が豊富

見やすく設定しやすい表示パネルを、キー操作しやすい位置にレイアウトしています。例えば、ウルトラソニックスケーラーのスケーリング、エンド、ペリオに合ったパワー制御や、オペレーティングライトの光量調整などもディスプレイを見ながら簡単に設定可能。また、タービンやマイクロモーターの最高回転の設定も使用するコントラやFGバーのタイプに応じて思いのままに。フットコントローラーの踏み加減で、さらに丁寧なプレパレーションをアシストします。



最高回転数40,000min⁻¹の表示



オペレーティングライトの光量設定および
コップ給水量設定の表示

表示パネルにてインスツルメント類などの調整や機能の設定ができます。

- | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| ・ドライブエア圧力設定 | ・ブラシレスモーターロック時の動作設定
(ノーマル/オートリバース/
オートリバース&オートフワード) | ・ウルトラソニックスケーラーパワー切替 | ・ハンドピース設定切替 |
| ・タービンHigh/Low切替 | ・ウルトラソニックスケーラーモード
(スケーリング/エンド/ペリオ)切替 | ・オペレーティングライト光量設定 | ・ユニットバーナータイマー設定 |
| ・ハンドピースライト光量設定 | | ・コップ給水量設定 | ・キー操作音のON/OFF設定 |
| ・モーター最高回転数設定 | | ・フラッシング動作 | ・ラストセッティングクリア |
| ・スーパースロートルク設定 | | ・オートスピット動作 | |

インフォームドコンセントに不可欠な 大型液晶モニタ

液晶モニタ[※]は、ドクターユニットに取り付けるタイプ[※]とライトボールに取り付けるタイプ[※]の2種類をご用意。オーバーアームタイプに取り付けた場合でもスムーズに動き、思いどおりのポジションに止まります。操作パネル右横に設置したテンキー・ポインティングデバイス[※]で操作しながらのインフォームドコンセントにより、円滑なコミュニケーションを実現します。テンキーやポインティングデバイスはデジタル環境に適した独自のデザイン。内部への水分混入を防止するとともに感染対策に考慮した設計により、衛生的な環境で診療できます。

※オプション



Instruments



Air Turbine

多彩な機能を搭載したタービン


高トルク・高回転・低騒音・サックバック防止機構内蔵

エアータービン

用途に合わせて選べる3タイプの「イオムチタンタービンX」は、ツインノズルから噴出したエアーでローターを回転させる新駆動方式。サックバック防止機構も内蔵したクリーンヘッドタービンです。高いトルクと安定した回転で振動も少ないため、ストレスを感じることのない快適なプレパレーションを実現。4点注水の高い冷却効果により歯牙へのダメージを抑え、治療時の患者さんのストレスを軽減する低騒音タイプです。また、ライト付のため、術者の目にもやさしい設計です。



高トルク、高回転を実現するツインエアーノズル



引圧による本体汚染を防止する独自のラビリンス機構



Micro Motor

繊細な制御機能と高い耐久性を兼ね備えたモーター

高トルク・低振動の

マイクロモーター

「Tiモーター」は、高トルク・低振動の安定した回転を実現。オプションでライト付やブラシレスもご用意しています。毎分100回転からの低速回転とトルクコントロールが可能なスーパーロー制御機能を搭載しています。

サックバック防止機構内蔵の

モーターアタッチメント

「Ti-Xコントラ」は、独自のラビリンス機構内蔵によりコントラアングル内部の汚染を防止。交差感染防止をサポートします。



Scaler

治療の効率化と患者さんの快適化を実現するスケーラー


バリエーション豊富な

スケーラー

ウルトラソニックスケーラーは、ナカニシ社製「バリ奥斯」[※]の他、EMS[※]やサテック社製[※]をご用意しています。また、ペースメーカー使用者や妊婦の方にもお使いいただけるように、エアスケーラーで従来の約3倍の振動周波数のハイパワーと低騒音を備えた「エアークイッツ[※]」もご用意しています。

※オプション

■エアークイッツ




■バリ奥斯



スケーリング



ペリオ



エンド




Hand Pieces

豊富なバリエーションのインストルメント

安全かつ効率的な治療をサポート

先取り優先のユニット内蔵型口腔内カメラ&歯面清掃器

タービンやマイクロモーター使用時と同様に、使用中は他のハンドピースが作動しない優先回路機構により、安全かつ効率的な診療をサポートします。



PC接続型口腔内カメラ「G-カム」は、コンパクトヘッドとスリムアングルネックで、臼歯部へもアクセスが容易。PCへの画像保管・管理の連携にも優れています。

※オプション



歯面清掃器「エアーフロー」は、水、エアー、重炭酸ナトリウムのスプレーにより、タバコのヤニやコーヒーなどによる着色を除去します。

※オプション

衛生的な診療を実現

フラッシング機構

高速エアータービン、マイクロモーター、ウルトラソニックスケーラー、シリンジのウォーター回路の洗浄機能を搭載。衛生的な診療を実現します。


※「フラッシングアダプタ」はオプションです。



快適なプレパレーションをアシスト

フットコントローラーのタイプも豊富

フットコントローラーは3タイプから選択可能。円形ペダルタイプは薄型で、どこを踏んでも快適に反応するフレキシブルさに富んだデザインです。また、2ペダルタイプもご用意していますので、お好みに合わせてお選びいただけます。なお、フットコントローラーでは踏み込み加減により、タービンやモーターの最適な制御が可能です。



円形ペダルタイプ



2ペダルタイプ



ワイヤード2ボタンタイプ
①スプレーON/OFFスイッチ
②プログラマブルスイッチ[※]

※このスイッチに割り当てたドクターユニットの操作パネルの機能をON/OFF可能。LCD表示パネルの設定メニューにおいて、ドクターユニットの操作パネルの機能をひとつ、プログラマブルスイッチに設定できます。

■タービンの最高回転数

	イオムチタンタービンX		
	X-ML	X-SL	X-TL
Lowモード	~330,000min ⁻¹	~325,000min ⁻¹	~280,000min ⁻¹
Highモード	~420,000min ⁻¹	~410,000min ⁻¹	~330,000min ⁻¹

	カボ ベラトルク LUX3タービン637B	カボ スーパートルクマルチフレックスLUXタービン660B
	Lowモード ~330,000min ⁻¹	Lowモード ~260,000min ⁻¹
Highモード	~405,000min ⁻¹ *1	Highモード ~325,000min ⁻¹ *1

■モーターの回転範囲

	Tiモーター / Tiモーター L	Tiモーター BL L	MXモーター
Lowモード	100~8,000min ⁻¹ 35gf-cm~85gf-cm *2	100~1,000min ⁻¹ 20gf-cm~260gf-cm *2	100~1,000min ⁻¹ ~83gf-cm *2
Highモード	10,000~40,000min ⁻¹	2,000~40,000min ⁻¹	2,000~40,000min ⁻¹

*1 Highモード時の手元圧0.20MPa時の参考データ

*2 トルク設定範囲

Chair



Chair

人間工学を重視した設計のチェア

患者さんの快適さを考えた

ノーズ・ニーポジション

安定した姿勢を維持できるノーズ・ニーポジションを考慮した設計で、長時間にわたる診療でも患者さんの疲れを軽減します。

治療の安心感を高める

ショックポジション対応

貧血などのショック状態にも対応できる可動範囲の広い設計により、ベッドなどに移し変える作業負担を軽減できるとともに、安心して診療ができます。


術者も患者さんも快適な

アクシス機構

腰の位置付近に回転機構を設けることで、バックレスト傾起時の患者さんの位置ズレや腹部への圧迫を防ぎ、快適な診療をアシストします。

スムーズな診療を実現する

チェアオートポジションキー



チェアのマニュアル操作をフットスイッチで微調整できます。



小児から大人まで

快適な座り心地

日本人の標準体型を考慮したサイズ設計ですので、小児から大人まで快適に受診いただけます。



Options

多様化に対応した豊富なオプション

頚椎の動きを考慮した設計の

パワーヘッドレスト

頚椎の傾起に合わせた動きで、弧を描きながら傾起・伸縮するパワーヘッドレストです。頭のズレが少ないため、直視下における正しい姿勢での診療が可能で、患者さんの負担も軽減します。また、マイクロスコープにも対応し、静かな動きでミリ単位での微調整を実現します。

※オプション

身体をやさしくしっかりと支える

低反発シート

低反発タイプのチェアシートは、身体をしっかりと支えるとともに患者さんの緊張感を和らげることができます。

※オプション

乗り降りを楽にする

サポートバー

アシスタントユニットに設置可能なサポートバーを使用することで、乗り降りがさらに容易となり、受診の安心感を向上できます。


※オプション

安心感と安定性を高める


アームレスト

右側のアームレストは可動式のため、チェアへの乗り降りの際にも邪魔にならずスムーズな着座が可能です。

※オプション



フットスイッチと併用することで、ハンズフリーオペレーションを快適にサポート。



選べるチェアタイプ

ひざ折れタイプとひざが折れないカンタータイプをご用意。ひざ折れタイプでベースがショートタイプの場合、より患者さんに近づいての審査・診断・対面診療が可能です。

ドクターユニットタイプ	チェアタイプ	ベースタイプ	
		ロング	ショート
スライドデリバリー	ステップチェア	○	—
	カンターチェア	○	—
オーバーアーム	ステップチェア	○	○
	カンターチェア	○	—
カート	ステップチェア	○	○
	カンターチェア	○	—

※チェア高さを465～720mmの間で調整できる「標準タイプ」と、400～600mmの間で調整できる「Lタイプ」から選択できます。



ステップチェア(ロングベース)



ステップチェア(ショートベース)



カンターチェア(ロングベース)

Assistant Unit



Assistant Unit 効率と操作性を追求したアシスタントユニット

作業の効率化をサポート

広い可動範囲

アシスタントユニットの角度は外側に90度回転するため、抜歯等、広いスペースを必要とする場合にも有効。縦方向に約35度傾き、術者一人でもバキュームを使いやすいよう設計しています。さらに、バキュームホース等は床を這わないため衛生的です。




バキューム(左:ストレートとL型の使い分けが可能)・エジェクター(右)は持ち手部分で吸引力の調整ができます。「Gライトプリマ用ハンガー」はオプションにて対応可能です。

シンプルで使いやすい

操作パネル


操作パネルでは、オペレーティングライトのON/OFF・コンビジットモードへの減光、チェアポジションの操作ができます。



細やかな配慮がされた

サブパネル


「診療の流れを止めない」をコンセプトに、コップ給水やスピットン洗浄などを、オートとマニュアル両方の操作が可能なるよう設計。多様化に対応し、外部給水コネクタも装備しています。



自動洗浄で衛生的かつ効率的な

オートセパレーター

排水トラップで固形物を除去し、排水管詰まりを防止。また、セパレータータンク内は自動洗浄のため、定期メンテナンスが不要です。



Micro Scope

先進医療を叶える多様な機能

高精度な診療をサポート

マイクロスコープ搭載可能

アシスタントユニットの剛性を高めることで、マイクロスコープ[※]を専用のライトポール[※]に設置でき、フロアスペースを取りません。さらに、パワーヘッドレストと組み合わせることで、部位による調整も容易に。マイクロスコープを使用した診療の際にも、患者口腔内から視線をそらすことなく、高精度なハンズフリー診療を実現します。

※オプション

Auto Spittoon

ベストポジションでのうがいが可能

診療の流れをスムーズに

オートスピットン

オートコック給水に加え、うがいしやすい位置に自動で可動するオートスピットン[※]が、スムーズな診療を実現します。また、スピットンやバキュームホースは取り外して洗浄が可能のため衛生的です。

※オプション



Operating Light

患者さんにも術者にも快適なオペレーティングライト

眩しさを抑えクリアに照射

オペレーティングライト(ハロゲン/LED)

光量は5,000~20,000LUXの8段階の照度調節が可能。グローバルライト、LEDライト[※]ともにコンビジットモードを搭載しています。消費電力が少なく環境にやさしいLEDライト[※]は、天然光に近い色温度と明暗順応を回避する、眼にやさしい照射パターンです。

また、シリコン製ハンドルカバーは、取り外してオートクレーブ滅菌が可能のため衛生的です。

※オプション

チェアに連動して、ライトが昇降する

自動昇降ユニットタイプ

チェアの動きに連動してスイングアームが自動昇降[※]します。自動点灯・消灯するオートライトON/OFF機能付きです。

※オプション



■グローバルライト(ハロゲン) ■LEDライト(オプション)

口腔内は明るくクリアに、患者さんには眩しさを抑えたやさしい照射パターンです。

Option

Doctor Unit ドクターユニット



ユニットバーナー



テンキー・ポインティングデバイス



サイドトレイ



タービンガード



液晶モニタステー (VESA75/VESA100)
※モニタは別売です。




パノラマフィルムビューアーII



大型トレイ (オーバーアームのみ)



コントラストスタンド



イオムシリンジDr.温風付

- ドクターパネル保護シート (50枚入)
- テンキー保護シート (50枚入)
- バーナーケース保護シート (50枚入)
- シリコンシートD
- トレイシートII (50枚入)
- デジタルケーブルキット



ユニットバーナーとテンキー・ポインティングデバイス設置例

Assistant Unit アシスタントユニット



オートスピットン



サポートバー



外部給気



除菌フィルター
AW付 (A付・W付) / Aのみ / Wのみ



フラッシングアダプタ



配管ボックス



ティッシュケース



ティッシュケース (オーバーアーム用)



メガネ置き



Gライトプリマ用ハンガー



エジェクター




液晶モニタアーム (VESA75/VESA100)
※モニタ、ハンドル (左側) は別売です。
マイクロスコープの併設はできません。

- シリコンシートA
- アシスタントパネル保護シート (50枚入)

Chair チェア



パワーヘッドレスト/
フットスイッチ チェアタイプ
パワーヘッドレスト切替スイッチ



低反発シート



フットスイッチ (チェアタイプ)



フットスイッチ (円形ペダルタイプ)



フットスイッチ (2ペダルタイプ)



アームレスト (左のみ/左右組)
左:固定/右:回転式開閉




ゴムステップ

Operating Light オペレーティングライト



マイクロスコープ用ライトボール※1
(カールツァイス社製
手術顕微鏡OPMI® pico※2のみ併設可能)



グローバルライト (ツイストあり)
ユニットタイプ



LEDライト ユニットタイプ



ミラー (LEDライトのみ)

※1:液晶モニタ、ティッシュケースの併設はできません。
※2:カールツァイス社製 手術顕微鏡OPMI® picoは別売です。



グローバルライト/LEDライト
自動昇降ユニットタイプ


Others その他



オペレーティングスツール OS-II D/A

〈ドクター用〉
外形寸法=外径435×高さ(最高位)910mm
●シート最高位=610mm
●シート最低位=460mm
〈アシスタント用〉
外形寸法=外径435×高さ(最高位)620mm
●シート最高位=620mm
●シート最低位=470mm

■オペレーティングスツール カラーセレクト



コーラルオレンジ マロンブラウン ライトピンク



ライトブルー グラファイトブラック パールホワイト (オプション)



カラー外装カバー ダークブラウン
(ロングベース/ショートベース)




カラー外装カバー パールホワイト
(ロングベース/ショートベース)



PC本体ケース

Instruments

エアータービン



1. イオムチタンタービンX X-ML ライト付 4点注水スプレー ヘッドサイズφ10.3×H11.3mm
2. イオムチタンタービンX X-SL ライト付 4点注水スプレー ヘッドサイズφ11.2×H13.4mm
3. イオムチタンタービンX X-TL ライト付 4点注水スプレー ヘッドサイズφ13.2×H13.4mm
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218ABZXX00130000
4. LEDカプリング
5. イオムチタンXカプリング
6. カボ スーパートルクマルチフレックスLUXタービン660B ライト付 4点注水スプレー
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219AIBZX00070000
7. カボ ベラトルクLUX3タービン637B ライト付 シングルスプレー
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00088000
8. カボ マルチフレックスLUXカプリング465LRN ライト付 スプレー調節リング付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00083000


マイクロモーター



9. Tiモーター ライトなし 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
10. Tiモーター L ライト付 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 221ALBZX00003000
11. Tiモーター BL L ライト付 内部注水方式 ブラシレス MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220ALBZX00050A01
12. MXモーター ライト付 内部注水方式 ブラシレス MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000

※ライト付ハンドピースは、 ライトなしマイクロモーターには装着できません。


モーターアタッチメント



13. Ti-X コントラ C1:I ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
14. Ti-X コントラ C1:IL ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
15. Ti-X コントラ C1:5 ライトなし 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
16. Ti-X コントラ C1:5L ライト付 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00013A01
17. Ti-X ストレート S1:I ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00014A01
18. カボ イントラコンパクト コントラアングル 2068CHC
ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
19. カボ イントラコンパクト コントラアングル 2068LHC
ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00049000
20. カボ イントラコンパクト ハンドピース IOCHC
ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00050000


※回転数につきましては、9ページをご確認ください。

ウルトラソニックスケーラー



21. バリオス ライトなし
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21500BZZ00172000
22. バリオス L ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21600BZZ00104000
23. EMSスケーラー ライトなし
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21100BZZ00693000
24. EMSスケーラー L ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21100BZZ00693000
25. スプラゾン P-Max ライトなし
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 20500BZY00656000

エアースケーラー



26. エアークイッツ G イオムチタンXカプリングに接続
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21600BZZ00292000
27. エアークイッツ K カボ マルチフレックスLUXカプリングに接続
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 21600BZZ00292000

口腔内カメラ

28. G-カム
▶一般医療機器
I3B1X00155000172

歯面清掃器

29. エアフロー
▶管理医療機器
特定保守管理医療機器
21100BZZ00693000

シリンジ

30. イオムシリンジ
※オプションに温風付があります。

Specification

装備一覧表

ドクターユニット		アシスタントユニット	
ドクターユニット本体:スライドタイプ、オーバーアームタイプ、カートタイプ	○	アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ	○
ドクターユニット2HP(タービン1回路/モーター1回路)	○	イオムシリンジAsi.	○
イオムシリンジDr.	○	エジェクター	▲
タービンホースキット(1本)	○	バキューム	○
イオムチタンタービンX X-ML/X-SL/X-TL(セレクト1本)	○	自動洗浄セバレーター付	○
イオムチタンXカプリング(1個)	○	マニュアル回転式スピットン	○
Tiモーター、ホースキット	○	温水ヒーター	○
Ti-X コントラ C1:I	○	反射型紙コップ対応オートコック	○
Ti-X ストレート S1:I	○	ディスポーザブルカップ(100個)	○
イオムタービンスプレー(1本)	○	オートスピットン	▲
スーパーロー制御機構	○	サポーターバー	▲
ハンガー追加キット 一式(1HP追加する際に加算)	▲	外部給気	▲
イオムチタンタービンX X-ML	△	除菌フィルター AW(水・エア)付	▲
イオムチタンタービンX X-SL	△	除菌フィルター A(エア)のみ付	▲
イオムチタンタービンX X-TL	△	除菌フィルター W(水)のみ付	▲
LEDカプリング	△	液晶モニタアーム(別途モニタ要)	△
カボ スーパートルクマルチフレックスLUXタービン660B	△	フラッシングアダプタ	△
カボ ベラトルクLUX3タービン637B	△	配管ボックス	△
カボ マルチフレックスLUXカプリング465LRN	△	メガネ置き	△
Tiモーター L、ホースキット	▲	ティシューケース(ライトポール用/オーバーアーム用)	△
Tiモーター BL L、ホースキット	▲	Gライトブリマ用ハンガー	△
MXモーター、ホースキット	▲	アシスタントパネル保護シート(50枚入)	△
Ti-X ストレート S1:I	△	シリコンシートA	△
Ti-X コントラ C1:I/C1:IL	△		
Ti-X コントラ C1:5/C1:5L	△		
カボ イントラコンパクト コントラアングル 2068CHC/2068LHC	△	オペレーティングライト	
カボ イントラコンパクト ハンドピース IOCHC	△	ライト本体:グローバルライト ユニットタイプ(ハロゲン/ツイストなし)	○
ウルトラソニックスケーラー:バリオス/バリオスL	▲	ライト本体:グローバルライト ユニットタイプ(ハロゲン/ツイストあり)	▲
ウルトラソニックスケーラー:EMSスケーラー/EMSスケーラーL	▲	ライト本体:LEDライト ユニットタイプ	▲
ウルトラソニックスケーラー:スプラゾンP-Max	▲	ライト本体:グローバルライト/LEDライト 自動昇降ユニットタイプ	▲
エアースケーラー:エアークイッツG/エアークイッツK	△	マイクロスコوپ用ライトポール	▲
口腔内カメラ:G-カム	▲	ミラー(LEDライトのみ)	▲
歯面清掃器:エアフロー	▲		
イオムシリンジDr.温風付	▲	チェア	
ユニットバーナー	△	チェア本体:ステップタイプ、カンタータイプ	○
液晶モニタステー(別途モニタ要)	△	チェア高さ:標準タイプ、Lタイプ	
デンキー・ポインティングデバイス	▲	シートカラー:コーラルオレンジ、マロンブラウン、ライトピンク、 ライトブルー、グラファイトブラック(セレクト品)	
パノラマフィルムビューアⅡ	△	フットコントローラー:円形ベダルタイプ、2ベダルタイプ、 ワイヤード2ボタンタイプ(セレクト品)	
タービンガード	△		
サイドトレイ	△	シートカラー:パールホワイト	▲
コントラストスタンド	△	パワーヘッドレスト	▲
大型トレー(オーバーアームのみ)	△	低反発シート	▲
シリコンシートD	△	フットスイッチ(チェアタイプ)	▲
トレーシートⅡ(50枚入)	△	フットスイッチ(円形ベダルタイプ)	▲
ドクターパネル保護シート	△	フットスイッチ(2ベダルタイプ)	▲
デンキー保護シート	△	アームレスト(左のみ/左右組)	▲
バーナーケース保護シート	△	ゴムステップ	▲
デジタルケーブルキット	▲		
		その他	
		オペレーティングスツールOS-Ⅱ ドクター用	△
		オペレーティングスツールOS-Ⅱ アシスタント用	△
		PC本体ケース	△
		カラー外装カバー	▲

関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応
イオムチタンタービンX
Ti-X コントラ
Ti-X ストレート
バリオスハンドピース・チップ・レンチ
エアークイッツハンドピース・チップ・レンチ
シリンジノズル・ケース
バキュームハンドピース・L型チップ・シリコンチップ
エジェクターハンドピース・チップ
シリコンシート
ライトハンドルカバー

アルコールによる清拭消毒対応
チェアシート
ドクターユニット(トレー・ハンガー・アーム)
アシスタントユニット(ハンガー・アーム)
操作パネル
ライト(アーム・ポール)
タービン用カプリング(ライト付)
マイクロモーター本体
タービンホース
モーターホース
バキュームホース
エジェクターホース
スピットン(洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け)

ディスポーザブル
トレーシート
各パネル保護シート

※詳しくは製品の使用説明書を参照してください。

○:標準装備
△:オプション
▲:工場オプション(ご注文時に申し受けます)

セレクト



■シートカラー	■スピットンカラー	■フットコントローラー
		
コーラルオレンジ	ホワイト(乳白色)	円形ベダルタイプ
		
マロンブラウン	オレンジ	2ベダルタイプ
		
ライトピンク	ブルー	ワイヤード2ボタンタイプ
		
ライトブルー		
		
グラファイトブラック		
		
パールホワイト(オプション)		