









- ・ 酵素系洗浄剤 2L AC-200 【商品コード：455749】 3,000円
- ・ 防錆乾燥促進剤 2L AC-300 【商品コード：455756】 3,000円
- ・ 槽内洗浄剤 AC-400 【商品コード：455763】 1,300円




本体基本保証
ご購入から1年間

ご購入から **4** 年間
(基本保証+3年間)


AW-150 保証期間延長 (合計 4 年) 【商品コード: 455806】 標準価格: 100,000 円

電 源 電 圧	単相AC200V±10% (50/60Hz)
消 費 電 流	14A
外 形 寸 法	W580×D600×H840mm
槽 内 寸 法	W500×D480×H490mm
重 量	87kg(本体)



商品コード：455457 標準価格：2,000,000円(税別)

MB-250



販売名：デントクレープ Rinato
 一般の名称：小型未包装品高圧蒸気滅菌器
 認証番号：306ALBZX00002000（管理・特管）
 製造販売元：株式会社エム・ディ・インスツルメンツ
 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原鎌田3262-3



0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



C02718/2025 年 6 月 /@80/ 改



ウォッシャー・ディスインフェクター



AW-150

診療現場の安全と効率化をめざし、
洗浄・消毒・乾燥を全自動で。

AW-150は国際規格（ISO15883）に基づき
開発された日本製の器具除染用洗浄器です。
全自動洗浄・熱風消毒・温風乾燥により
作業への感染を防止し、作業負担も低減します。

Various functions




日本語表示のカラータッチパネル
カラータッチパネルによる表示と日本語表示で簡単に操作できます。また、運転状況の確認も簡単です。



洗剤自動計量・自動投入
AW-150 側面にセットされた専用洗浄剤、防錆乾燥促進剤ボトルより、自動で計量・投入します。ボトルの残量が少なくなると自動でお知らせします。



SDカードスロット
運転履歴をタッチパネルで確認。SDカードへ保存します。



工程表示LED
本体前面へ工程表示LEDランプを配置。離れた場所からも運転進捗を把握することができます。



清浄な温風乾燥
外気からの異物混入を防ぐため、吸気口にはHEPAフィルターを装備。清浄な温風で乾燥します。



排水冷却機能
消毒に使用した熱水を冷却して排出する排水冷却機能を標準搭載しているため、耐熱配管工事が不要です。



手洗いのリスクを
手洗いによる洗浄は、刺傷、切傷などによる感染の危険性があります。AW-150であれば自動的に「洗浄・消毒・乾燥」ができ従事者の感染リスクを低減します。



均一した洗浄・消毒
洗浄する作業に関係なく、均一したレベルの洗浄・消毒を行うことができます。



業務の効率化
一度に多くの器具を自動で「洗浄・消毒・乾燥」しますので、手洗い洗浄に比べて労力を大幅に低減することができます。

Features

扉電磁ロック方式

扉の開錠はタッチパネルから行えます。
洗浄中にうっかり開けてしまうことを防止します。

二段ラック方式



一度に多くの洗浄が可能です。

回転式ノズルシャワー方式

3か所に設けたシャワーノズルで均一に万遍なく洗浄が行えます。


スムーズスライド方式

各段がスライドレールにより引き出せるので、洗浄物のセットが簡単に行えます。




洗浄槽内が見えるガラスドア採用

二重ガラス断熱構造のため、熱水消毒のときでも表面は熱くなりません。



洗浄の進行状況を色で表現


洗浄槽内にはLEDライトを搭載しており、洗浄・消毒・乾燥・終了の状況を全4色で表現します。



93℃消毒コースを搭載

多彩な洗浄・消毒コースを搭載。
80℃以上の熱水処理を10分維持：A₀値 600
93℃以上の熱水処理を10分維持：A₀値 12000
国際規格 (ISO15883) では手術器械に A₀ 値 600 以上を適用すること、手術器械に用いるウォッシャーディスインフェクターの性能に A₀ 値 3000 以上を達成できることを求めています。

多彩な洗浄／消毒コースを搭載 「すすぎ10分」から「93℃10分洗浄／消毒」まで、多彩なコースを搭載。



※乾燥・仕上剤(防錆乾燥促進剤)の工程あり／なしは選択できます。
※供給水が常温の場合は、約15～20分ほど長くなります。

設置例

使用用途に応じ、ラックを選択してください。

ハンドピース・バキューム管を洗浄する場合



上段組合せ例

- ・ハンドピース用ラックRC-300A ×1
- ・ハンドピースアダプターケースHB-101 ×16
- ・シリコンアダプターコントラ用 (2個入) ×4
- ・シリコンアダプタータービン用 (2個入) ×4
- ・ステンレスフィルター (10枚入) HB-104 ×2
- ・トレイラックS TL-200 ×1
- ・インスツルメントスタンドL AS-210 ×1

洗浄できるもの

- ・コントラ×8 ・タービン×8
- ・トレイ×13 ・基本セット×18

下段組合せ例

- ・下段ラック ×1
- ・トレイラックL TL-100 ×1
- ・インスツルメントスタンドL AS-210 ×1
- ・鉗子スタンドAS-186 ×1

洗浄できるもの

- ・トレイ×18 ・基本セット×18 ・鉗子×6

ハンドピース・バキューム管を洗浄しない場合



上段組合せ例

- ・上段ラック ×1
- ・サポート付メッシュトレイAB-421 ×1
- ・インスツルメントスタンドL AS-210 ×1
- ・鉗子スタンドAS-186 ×1

洗浄できるもの

- ・マイクロ機材 ・基本セット×18 ・鉗子×6

下段組合せ例

- ・下段ラック ×1
- ・トレイラックL TL-100 ×1
- ・小物洗浄スタンドL BT-100 ×1
- ・小物洗浄カゴL (2個入) BT-500 ×4

洗浄できるもの


- ・トレイ×18 ・バー、ファイル
- ・バキュームチップ

Accessories




上段ラック
上段のみに設置可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455464	90,000円	W498×D473×H100




下段ラック
下段のみに設置可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455471	66,000円	W502×D473×H93



小物洗浄スタンドL BT-100
小物洗浄カゴを最大8個セット可能。
上下段ラックに最大2個搭載可能。
※HP用ラックには搭載不可。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455681	73,500円	W240×D444×H75



小物洗浄スタンドS BT-200
小物洗浄カゴを最大6個セット可能。
上下段ラックに最大2個搭載可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455699	64,000円	W240×D330×H75



小物洗浄カゴ S/M/L (各2個入)
ワンタッチで収納、取り出しが可能。
洗浄後、そのまま滅菌器へ入れることも可能。

規格	商品コード	標準価格	寸法 (mm)
S	455700	4,000円	Φ85×H42
M	455717	4,800円	Φ95×H54
L	455724	5,600円	Φ105×H52



バスケットA/B
メッシュの粗さ5mm。
上下段ラックに最大2個搭載可能。
※バスケットAはHP用ラックには搭載不可。

規格	商品コード	標準価格	寸法 (mm)
A	455628	56,400円	W210×D420×H50
B	455635	50,000円	W230×D300×H50



サポート付メッシュトレイ AB-421
被洗浄物を固定可能。メッシュ粗さは5mm。
上下段ラックに最大2個搭載可能。
※HP用ラックには搭載不可。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455611	113,000円	W210×D420×H25



メッシュトレイ A/B/C/D
樹脂部品や細かい器具の洗浄に。
蓋付で器具の飛散を防止。
メッシュの粗さは1.6mm。

規格	商品コード	標準価格	寸法 (mm)
A	455642	60,500円	W175×D275×H35
B	455650	54,000円	W140×D220×H50
C	455667	54,000円	W100×D200×H50
D	455674	47,500円	W80×D80×H40



トレイラックL TL-100
トレイを最大18枚セット可能。
上下段ラックに1個搭載可能。
※HP用ラックには搭載不可。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455553	90,000円	W258×D449×H105



インストルメントスタンド AS-204
基本セットを最大8セット分セット可能。
上下段ラックに最大2個搭載可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455578	110,000円	W184×D204×H125



トレイラックS TL-200
トレイを最大13枚セット可能。
上下段ラックに1個搭載可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455561	78,500円	W258×D340×H105



鉗子スタンド AS-186
鉗子を最大6個セット可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455592	27,000円	W100×D186×H120



インストルメントスタンドL AS-210
基本セットを最大18セット分セット可能。
上下段ラックに最大2個搭載可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455585	116,000円	W165×D329×H123



トレースタンド AS-400
メッシュトレイA～Dを最大4個セット可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455603	30,000円	W190×D400×H130

Hand pieces・吸引管洗浄用オプション



ハンドピース用ラック RC-300A
上段のみに設置可能。
ハンドピース最大16本、
吸引管洗浄アダプター最大16本セット可能。

商品コード	標準価格	寸法 (mm)
455489	293,700円	W498×D472×H98



ハンドピースアダプターケース HB-101
エアタービン、コントラングル
洗浄用専用ホルダー。

商品コード	標準価格
455514	7,700円



シリコンアダプター (2個入)
ハンドピースアダプターケースに付けて使用。
コントラ用 (青) : Φ18mm-21mm
タービン用 (白) : Φ14mm-18mm

仕様	商品コード	標準価格
コントラ用	455496	15,600円
タービン用	455507	15,600円



ステンレスフィルター (10枚入) HB-104
ハンドピースアダプターケースに付けて使用。

商品コード	標準価格
455521	18,000円



吸引管洗浄アダプターL (4本入) KA-100
セット可能な吸引管径は6mm-14mm。

商品コード	標準価格	内径	寸法 (mm)
455539	40,900円	Φ4.0	80



吸引管洗浄アダプターS (4本入) KA-200
セット可能な吸引管径は6mm-14mm。

商品コード	標準価格	内径	寸法 (mm)
455546	40,900円	Φ4.0	55