

バッテリー駆動 ポータブルX線撮影装置

デキシコ DX3000



デキシコ ADX4000W



Dexco

デキシコ ADX4000W



■ALL IN ONE

デジタルセンサー、X線装置、モニター、画像処理ソフトを1台に搭載。

■デジカメ感覚

デジタルカメラのように、撮影した画像がリアルタイムに表示保存されます。USBケーブルやWi-Fi無線自動転送機能で、画像をパソコンへ簡単に保存できます。

■安全性

漏えい放射線を遮断する安全設計 (JIS Z4701 0.25mGy/hr 以下)

■高感度CMOSセンサー標準装備

IP67 (IEC60529) 準拠の防塵防水性能。

	スモールサイズ	ラージサイズ
外形寸法	24.4×36.7 mm	30.5×42.8 mm
画像範囲	20×30 mm	26×36 mm
理論解像度	26.3 lp/mm	
ピクセルサイズ	19×19μm	
画素数	1050×1580	1368×1896



※写真は実寸です



■タッチパネル式のモニター

4.8インチのタッチパネル式ワイドモニターを採用。アイコンと日本語表記により直感的な操作が可能です。

■画像データ管理機能

BMP、JPEG、DICOMの画像保存形式が選択可能です。撮影画像に患者IDと撮影日時を保存できる為、データ管理が容易です。

■口腔内カメラ使用可能

市販の口腔内カメラを接続して使用できます。(ドライバーのインストールが必要な場合があります。)



デキシコ DX3000



■軽量コンパクト

小型・軽量で持ち運びに便利なコードレス設計

■フィルム、デジタルセンサー、イメージングプレートに対応

インバータータイプの高周波回路の採用により、安定した高品質な画像が得られます。

■簡単な操作

上下ボタンで照射時間を合わせ、照射ボタンを押すだけの簡単操作です。

バッテリー2個、キャリングケース付きです。


標準でバッテリーが2個付いていますので使用中にバッテリーが切れても安心です。

セット内容 (ADX4000W、DX3000共通)

- 本体……1
- 充電器……1
- バッテリー……2
- キャリングケース……1



オプションで後方散乱線防護シールド、スタンド (リモコン付き) を用意しています。



世界中で使用されています。

DEXCOWIN Global Leader of Portable Digital Dental X-ray!



CERTIFICATES



AWARDS



GOOD DESIGN