その呼吸が聴こえる。

FREE ARM ARTEO

口腔外用サクション［フリーアーム・アルテオ］ 医療機器 特許出願中

株式会社東京技研

URL: http://www.tokyogiken.com e-mail: TG@tokyogiken.com

美しさは、機能になった。

機能は、安心につながった。



優れた消音性。

搭載された特殊サイレンサは吸引音の低減、特に耳障りな高周波領域の騒音を低減します。

機能とデザインの融合。

先端部に4灯のLEDを搭載し、照度は10,000ルクス。口腔内を明るく照らします。

Quietness

LED Light

<ボディカラー X 関節部> ホワイト X ホワイト
<ワッシャー> オレンジ



FREE ARM ARTEO-F

アルテオ-F（アルテオシャッタ F型 搭載）

医療機器

アーム全長: 1571mm
医療機器認証番号: 222AHBZX00018000号
（販売名: フリーアーム・アルテオ）
A330 / 04560200855269

<ボディカラー X 関節部> ホワイト X ホワイト
<ワッシャー> ピンク

FREE ARM ARTEO-I

アルテオ-I（アルテオシャッタ I型 搭載）

医療機器

アーム全長: 1571mm
医療機器認証番号: 222AHBZX00018000号
（販売名: フリーアーム・アルテオ）
A331 / 04560200855276

有機性が原点。

「アルテオ」は、ヒューマン&エコロジーをコンセプトに人間の骨格である骨や、自然界の動きを発想のベースにしてデザインされました。診療環境に温かみと操作性を兼ね備えた、存在価値を提供します。



Design concept

サクション(口腔外吸引器)

医療機器

使用口数3ヶ所まで。

TCV-FAC-21S (操作盤内蔵)

寸法: W630×D547×H855mm
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号
(販売名: 口腔外吸引器)
A035(50Hz) / 04560200855016
A036(60Hz) / 04560200855023

医療機器

使用口数3ヶ所まで。

TCV-FAC-21S

(操作盤内蔵、スーパーバイオフィルタ21付)
寸法: W630×D547×H1088mm
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号
(販売名: 口腔外吸引器)
A035(50Hz) / 04560200855016
A036(60Hz) / 04560200855023
B028(スーパーバイオフィルタ21) / 04560200856129

医療機器

使用口数6ヶ所まで。

TCV-FAC-21W (操作盤内蔵)

寸法: W630×D547×H1292mm
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号
(販売名: 口腔外吸引器)
A037(50Hz) / 04560200855030
A038(60Hz) / 04560200855047

医療機器

使用口数6ヶ所まで。

TCV-FAC-21W

(操作盤内蔵、スーパーバイオフィルタ21付)
寸法: W630×D547×H1525mm
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号
(販売名: 口腔外吸引器)
A037(50Hz) / 04560200855030
A038(60Hz) / 04560200855047
B028(スーパーバイオフィルタ21) / 04560200856129

医療機器

使用口数3ヶ所まで。

TCS-Dual Plus-F

(操作盤内蔵、スーパーバイオフィルタ内蔵)
寸法: W550×D710×H830mm
医療機器承認番号: 21600BZZ00491000号
(販売名: 歯科用吸引器 TCS-Dual Plus-F)
A147(50Hz) / 04560200855115
A148(60Hz) / 04560200855122

シャッタ

シャッタ(F型)

アルテオ専用のシャッタ。床置きタイプ。

アルテオ シャッタ F型

寸法: W141×D237×H240mm
電源: 単相100V(50/60Hz)
電流: 0.2A(50/60Hz)
A336 / 04560200856334

シャッタ(I型)

アルテオ専用のシャッタ。床下収納タイプ。

アルテオ シャッタ I型

寸法: 電動シャッタ/W162×D135×H110mm
基盤BOX/W181×D125×H95mm
電源: 単相100V(50/60Hz)
電流: 0.2A(50/60Hz)
A337 / 04560200856341

サイレンサ

交換可能なアルテオ用のサイレンサ。

アルテオ サイレンサ

寸法: φ64×D100mm
C502 / 04560200857928

フィルタ

HEPA フィルタ 0.3μm以上の粒子 99.97% 捕集します

排気用HEPAフィルタ。
TCV-FAC-21S、TCV-FAC-21W兼用です。

スーパーバイオフィルタ21

寸法: W536×D545×H245mm
※3年を目安に交換が必要
B028 / 04560200856129

フード

治療部位、使用目的にあわせて選べる2種類のマウス。

アルテオ Nフード

寸法: φ100×D74mm
B457 / 04560200857898

アルテオ Lフード

寸法: φ117×D194mm
B458 / 04560200857904

クリーニング

フリーアーム専用の除菌スプレー。

パワーミスト2

容量: 220mL
B087 / 04560200857300

パワーミスト2、スポンジブラシの2点セット。

アルテオ 掃除用キット

B459 / 04560200857911

株式会社 東京技研 URL: http://www.tokyogiken.com e-mail:TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 イケガミパート5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
ISO9001 ISO13485 認証工場

www.tuv.com TÜVRheinland ID:9105030166 ISO 9001 ISO 13485

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

滑らかなフォルムからは
どこか温かみをも感じられ
息づかいさえも聞こえてくるよう。
その外観からは想像もつかない
ほどのパワーを秘めている。
操る歓びが今ここに。

<ボディカラー X 関節部> ホワイト X ホワイト
<ワッシャー> ブルー



高度なテクノロジーは
信頼へと繋がり、やがては
安心へとたどり着く。
ドクターと患者様が関わる
すべての瞬間に「アルテオ」は
存在し続けるでしょう。

スムーズな機能性を追求。

簡単な調整で、関節の滑らかさに強弱がつけられます。調整後はお好みの使用感をしっかり保ち、効率の良い診療をサポート。

Functional

思い通りのポジションへ。

必要な時に、必要な場所へ。ドクターと一体感溢れる高い操作安定性が可能にした、治療環境の快適性を実現しています。

Easy adjustment

Color selection



Optical sensor switch

誤作動を無くすために。

ON・OFFセンサースイッチの位置は簡単に回転できるので、お好みの位置にセットできます。

ワンタッチが基本。

簡単にフードを着脱できる機構は、リリースボタンを押さないと外れない安全機構です。

One-touch