

making work easy

技工用ガスバーナー

ビジョー90

ベース(土台)とバーナー部分の取り外しが可能で、バーナーの角度を90°、60°に変更できます。

L字アームでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整できます。

※小さい配管は種火用です。





●サイズ:100(幅)x60(奥行)x109(高さ)mm

ビジョー90(プロパン用)	960-0000	¥25,000
ビジョー90(都市ガス用)	961-0000	¥25,000

技工用ガスバーナー

セーフティーバーナーエコ

センサー機能により、炎が消えるとガスの供給が止まる安全設計です。 黒いダイヤルでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整 できます。

取り外しが容易なトレーにより、ワックス汚れを防止します。



●サイズ:141(幅)x121(奥行)x102(高さ)mm

セーフティーバーナーエコ(プロパン用)	934-0100	¥24,000	
セーフティーバーナーエコ(都市ガス用)	935-0100	¥24,000	

技工用測定器

キャリパー

測定域が0~10mmで両側に目盛りがあり



キャリパー 1119-0000 ¥4,400

技工用測定器

カリプレットS



カリプレットS 1122-1000 ¥25,000

先端チップ 各¥5,000

拡大鏡

マグニファイグラスシルバー

フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111大阪支店:〒556-0005大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085北海道営業所:〒001-0016札幌市北区北16条西5-3-18 TEL(011)716-7001九州営業所:〒812-0893福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

ご用命は