

今までに無い 全く新しいコンセプトのロータリーファイル バシロジックが NEW ハンドルに変わって全種類

SSILoa





BassiLogic は O Glidepath クライドにス クライドにス クライドにス から成り立つ 基本2ステップシステム



今までの歯内療法の常識が変わる!! バシロジックだけの しょうデーバー コンセプトは「ミニマルインターベーション」 歯質を最大限残すことを目的に設計された Niti ロータリーファイルです

以上の高効率

オリジナルの特殊熱処理後に刃入れ加工を行うため しなやかで追随性のよいニッケルチタンでありながら ステンレスのように 驚くほどよく切れます

他社には無い特殊熱処理により 鋭い切削力を維持したまま回転疲労・ <u>ねじれ抵抗に対して非常に高い耐久性 が各研究機関で実証されています</u>

■曲け破断試験



25 mm

*-*40 .45 .50

25 mm

.05

= 25 *=* 30 *| =* 35 *| =* 40

.01

BSA

ロータリーファイル が始めての先生でも



Bassi認定講師の3 先生が毎月、東京・大阪・名古屋・北海道の4開場で ハンズオンセミナー開催中!!

セミナー日程・お申し込みは BSA の Bassi 専用 HP でご覧頂けます 🛊

大阪開場···11/6 札幌会場···11/27 東京会場···11/23·12/25

BassiLogicは 価格 通電タイプになって、サイズも追加 そのまは

21_{mm}

テーパー

サイズ


長

テーパー

サイズ

4本入×1パック

25 30 35





プラクティスキット 21mm

■1パックのキット内容 #25/01/21mm グライドパス×1本 #30/01/21mm グライドパス×1本 3,520 #25/05/21mm シェイピング×1本 #30/05/21mm シェイピング×1本

プラクティスキット 25<u>mm</u>

■1パックのキット内容 4本入×1パック #25/01/25mm グライドパス×1本 #30/01/25mm グライドパス×1本 #25/05/25mm シェイピング×1本 3,520 #30/05/25mm シェイピング×1本

Glidepath .01テーパー

Glidepath

ジョーカーファイル

03/.05テーパ

Shaping

.03テーパー

Shaping

.05テーパー

シェイピング

<mark>先端に刃が無いため、グライドパス形成時にレッジ</mark> ・ジップが起きにくい形状です。 推奨トルク (Nam

回転数 (rpm) 350~950

複雑根管・石灰化・狭窄根管に適した道付け

₹-バ−.03 **350∼600** ₹**-**%**-**.05 600∼950 驚くべき切れ味と耐久性

しなやかでシャープ。 正回転で使用します。 ●材質:ニッケルチタン ●4本/ケーフ

●材質:ニッケルチタン ●4木/ケース

しなやかでシャープ。 正回転で使用します。

推奨トルク (Nam) 回転数(rpm) 350~950

驚くべき切れ味と耐久性!

推奨トルク(Nom) 4 回転数(rpm) 600~950

21_{mm} 臣 7 25 mm .03 .05 .03 .05 テーパー _# 15 _# 15 サイズ **# 15** # 15 21_{mm} 25 mm 長 t .03 .03 テーパー *-* 25 #30 | #35 | #40 25 30 35 40 サイズ

21mm

.05

25 | # 30 | # 35 | # 40 |

.05

.01

25 -30 -35 -40 -45 -50

短時間で高効率な除去が可能これがバシの実力です。 Retreatment リトリートメントキット ガッタパーチャー除去率95%

3本入×1バック **2640**円 ●材質:ニッケルチタン ●各1×3本/ケース

推奨トルク(Ncm) 1.5 □### 350~400 .08 /.10 | max 600~950

テーパー


21_{mm} 25 mm 튽 さ テーパー 80. .10 .08 .10 .06 サイズ _# 20 **£25** _# 30 _#25 **#30 ~ 20**

Gutta Percha Points

●60本入/ケース ●届出番号:302AKBZX00016000

.03 ±30 ±35 ±30 ±35 £25 ±25 -40 サイズ

.04



アソートパック







清掃洗浄ファイル

コントラを使って効率的に根管内壁を清掃洗浄。

形成中、形成後いつでもご使用いただけます。 パシクリーンは根尖部から1/3 の清掃洗浄レベルが超音波より優れていることが実証されています。 ●サイズ:#25/04/25mm ●ディスポーザブル ●推奨回転数:5,000~10,000rpm (コントラ) ●素材:ポリプロビレン

形成後、そのままジャストフィット。 03・05テーパーのGPです。

48本入×1パック

ご注文書

BSA [発売元]株式会社ビーエスエーサクライ

① **GBassiLogic** バシロジック

TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182

	Glidepath ชาวิการเวล												
No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数		7	No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数
1	± 25			4			/	5	_# 25			4	
2	# 30			4		/	/	6	<i>#</i> 30			4	
3	#35			4		/		7	#35	01	25	4	
4	#40	.01	21	4				8	<i></i> #40	.01	25	4	
37	# 4 5			4		/		39	_# 45			4	
38	# 50			4		ullet		40	# 50			4	

Sł	Shaping DITITION											
No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数		No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数
17	± 25			4		/	25	_# 25			4	
18	#30	.03	21	4			26	#30	.05	21	4	
19	#35	.03	21	4			27	#35	.05	21	4	
20	#40			4			28	#40			4	
21	± 25			4			29	± 25			4	
22	#30	.03	25	4			30	#30	.05	25	4	
23	#35	.03	25	4		/	31	# 35	.03	25	4	
24	#40			4		/	32	#40			4	

P	ract	ice	SE	T ♂	ラクティス	セット						
No.	サイズ	長さ	テーバー	入数	注文数		No.	サイズ	長さ	テーパー	入数	注文数
	Gli	dep	ath					Glid	dep	ath		
	# 25	21	.01	1				# 25	25	.01	1	
33	#30			1			36	# 30			1	
33	Sh	apir	ng				36	Sh	apiı	ng		
	# 25	21	.05	1				# 25	25	.05	1	
	#30	-1	.55	1				#30		.55	1	

Bassi Clean אפסערט	No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数
DUSSI CIEUTI バシクリーン	50	#25	.04	25	48	

G	Glidepath ジョーカーファイル									
No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数					
9	_# 15	.03	21	4						
10	±15	.05	21	4						
11	_# 15	.03	25	4						
12	#1 5	.05	25	4						

R	Retreatment שאישראיי								
No.	サイズ	テーパー	長さ	入数	注文数				
	<i>±</i> 20	.06							
34	±25	.08	21	3 本アソート					
	#30	.10							
	<i>±</i> 20	.06		_					
35	#25	.08	25	3 _本					
	#30	.10							

(Gutta Percha Points								
No.	サイズ	テーパー	入数	注文数					
51	± 25								
52	#30	.03	/0						
53	#35	.03	60						
54	<i>±</i> 40								
59	_# 25	.04	60						
55	# 25								
56	#30	.05	60						
57	±35	.03	6 U						
58	<i>±</i> 40								
60	アソート/ # 25 #30 # 25 #30	#35 .U3 ×#10	60						

コード	商品名	数量

コード	商品名	数量

歯科医院名:		歯科材料店名:	
お名前:	医院電話番号:	支店名:	(営業担当:)