

キュアリングライトに装着可能なアライナー矯正用のEZアタッチメント

圧接することで余剰レジンがなくなり、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。

アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。

EZアタッチメント

ディスプレイ

減価償却

※スリーブの上から装着ください。

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50	φ10×H10mm	ホワイト	50個	13,500円
C02-PEZA-10			10個	3,000円

NEWキュアリングライト-C02-C(クラシック)、NEWキュアリングライト-C02-D(デューアル)、NEWキュアリングライト-C02-E(デュアル)、NEWキュアリングライト-C02-F(デュアル)、NEWキュアリングライト-C02-G(デュアル)



照射エリアを集中させ硬化範囲を制限させます。



C02-C(クラシック)
C02-D(デュアル)
C02-E(デュアル)



補助不要のアタッチメント装着

QRコードを読み込むと動画をご覧いただけます。

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット

NEWキュアリングライトC02 EZアタッチメントスターターキット

商品コード FL-0102 セット価格 58,000円

商品コード FL-0103 セット価格 88,000円

1セット(EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-C)

1セット(EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-D)

※販売店：NEWキュアリングライトC02-C 一部販売店 特定保守管理販売店
※お問い合わせ：218-0000-0000000

※販売店：NEWキュアリングライトC02-D 一部販売店 特定保守管理販売店
※お問い合わせ：218-0000-0000000



セット内容

- ・EZアタッチメント×50
- ・キュアリングライトC02-CまたはC02-D
- ・キュアリングライトプロテクティブ ライトシールド×1
- ・125口内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
- ・NEW 新品交換リング・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・取扱説明書・保証書

※EZアタッチメントはスリーブの上から装着ください。

カラーは10色からお選びいただけます。

- ピンク ●オレンジ ●イエロー
- ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー
- ブルー ●ライトパープル
- ホワイト ●ブラック

NEWキュアリングライト
交換用バッテリー



商品コード C01/2-1

価格：8,000円

※容量：リチウムイオン
※入数：1本

カラーは10色からお選びいただけます。

バッテリーはC01-C/D、C02-C/D
各種共通となります

premiumTMplus JAPAN

New
新発売

CURING
LIGHT
MINI
01,02



C01-C



C02-C



C01-D



C02-D

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(新大阪駅南口)

※商品は別売価格となります。

H製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格等は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

CURING LIGHT MINI

New
新発売

従来の使いやすさはそのまま、
今までにない軽量な
キュアリングライトです。

波長域は440~480nm、
軽量なので使用者の負担も軽減します。

キュアリングライトC01、C02から小型軽量化を実現したキュアリングライトミニが新登場！

従来のキュアリングライトから約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

照射モード

モード	モード説明	照射光量	照射時間(秒)
FULL	光量 1,200mW/cd のモードです。	1,200mW/cd	5,10,15,20,25,30
SOFT	5秒間で900mW/cdまで上昇し、その後は900mW/cdで照射する。	900mW/cd	5,10,15,20,25,30

※3秒間ボタンを長押しすると「ピピッ」と音が鳴るので、その音が止んだのを押しモードを選択します。
使用したいモードにランプが点いていることを確認し、3秒間ボタンを長押しすると「ピピッ」と鳴りモードが選択されます。

充電コード

充電コードは汎用性の高い
USBケーブルCタイプを使用。
充電は置くだけ充電。
※ACアダプターは付属していません。

サイズ比較

従来のクラシック、デュアルと比べ、
約60%の小型軽量化に成功。

キュアリングライトC01に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品から約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

SELECT
1年保証



仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×230mm
- 本体重量：84g
- ライトガイド：φ8mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重量：53g
- 自動電源OFF機能：60秒

セット内容

- ・ライトガイド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USB ケーブル C タイプ (1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド ×1
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは20色から
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック



キュアリングライトC01 ミニ

New

商品コード C01-M セット価格 36,000円

■本体サイズ：φ17×230mm ■ライトガイド：φ8mm ■入数：1セット
販売店：キュアリングライト ミニ C01 一級販売権 株式会社宇都宮製薬株式会社
製造番号：270219020000007



キュアリングライトC01ミニ ライトガイド

商品コード C01-M-1 価格:10,000円

■サイズ：φ8mm ■入数：1本

キュアリングライトC02に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品からヘッドが1mm薄くなり、さらに約60%小型軽量化しました。

SELECT
1年保証



仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×220mm
- 本体重量：83g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重量：53g
- 自動電源OFF機能：60秒

セット内容

- ・ライトヘッド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USB ケーブル C タイプ (1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド ×1
- ・NEW 熱保護リング ×8
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは20色から
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック



キュアリングライトC02 ミニ

New

商品コード C02-M セット価格 42,000円

■本体サイズ：φ17×220mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット
販売店：キュアリングライト ミニ C02 一級販売権 株式会社宇都宮製薬株式会社
製造番号：270219020000008



キュアリングライトC02ミニ ライトヘッド

商品コード C02-M-1 価格:12,000円

■サイズ：φ10mm ■入数：1本

キュアリングライトミニ 交換用バッテリー

商品コード C01/2-M-1 価格:8,000円

■入数：1本 ■種類：リチウムイオン
※C01-M/C02-M共通となります。

ペン型キュアリングライトスリーブ ミニ

商品コード 228 価格:3,800円

■サイズ：38×250mm ■入数：500枚
※C01-M/C02-M共通となります。

C01 従来の使いやすさはそのままに、4秒照射を実現！
2タイプの展開で、C01-D(デュアル)は青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。




NEW
CURING
LIGHT

クラシック

C01-C

波長範囲：440-480nm
光量：1,500mW/cm²
モード：4種類

5 TURBOモードで
秒照射!!



口腔内にスムーズに挿入でき、
特に舌側面への照射に適しています




NEW
CURING
LIGHT

デュアル

C01-D

波長範囲：390-430/440-480nm
光量：2,000mW/cm²
モード：7種類

4 TURBOモードで
秒照射!!



C02 より薄く進化したライトヘッドが、白歯部への照射をサポートします!

C02-D(デュアル)は3秒照射に加え、青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

90°の照射角度は少ない開口で
遠心部への照射が可能です。




NEW
CURING
LIGHT

クラシック

C02-C

波長範囲: 440-480nm
光量: 1,500mW/cm²
モード: 4種類

5 TURBOモードで
秒照射!!



光量と波長範囲



重合深度比較 (自社測定値)


NEW
CURING
LIGHT

デュアル


C02-D

波長範囲: 390-430/440-480nm
光量: 2,500mW/cm²
モード: 7種類

3 TURBOモードで
秒照射!!



光量と波長範囲



重合深度比較 (自社測定値)

最もスタンダードなクラシック、
デュアルレンジを要する
ハイパワーモデルのデュアル。



360°回転可能

ヘッドを回転させることで、
上歯・下歯共に容易に照射できます。

C01



直径 8mm

直径 11mm

C01-C(クラシック)

C01-D(デュアル)

照射時間モード 照射時間切替は「TIME」ボタンを0.5秒押しします。



照射モード モード切替は「MODE」ボタンを0.5秒押しします。

名称	モード設定
TACK (デュアルのみ)	仮照射に使用できます。 接着性レジンセメントなどの余剰セメント除去に便利です。
TURBO	最も速く硬化させることができるモードです。 光量は C02-D (2,500mW/cd (3秒)), C01-D (2,000mW/cd (4秒)), C01-C/C02-C (1,500mW/cd (5秒)) となります。
3'+3' (デュアルのみ)	メタルブラケットの設置に適しています。 近心、遠心それぞれ3秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
6'+6' (デュアルのみ)	メタルブラケットやバックルチューブの設置に適しています。 近心、遠心それぞれ6秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
FULL	光量 1,200mW/cdの照射モードです。
RAMP	5秒間で光量 1,200mW/cdまで上昇し、その後は光量をキープします。
SOFT CURE	5秒間で900mW/cdまで上昇し、その後は光量をキープします。 熱さに敏感な患者様に適しています。



ライトヘッドの厚みが約30%薄くなりました(当社比)。
NEWC02は、光が拡散しにくい設計になっています。

C02



360°回転可能

ヘッドを回転させることで、
上歯・下歯共に容易に照射できます。

- ✓ 自社設計・自社工場での徹底した品質管理を行っております
- ✓ 咬合面・舌側面に適した照射角度と、光量は最大2,500mW/cdのLED光重合器
- ✓ 10色展開のカラーバリエーションで簡単操作、持ち運びにも優れています
- ✓ バッテリー交換が簡単にできます



簡単測定

照射器の光量をいつでも確認できます。
(表示の数値×100が光量となります)



簡単充電

置くだけで充電可能です。



簡単交換

バッテリーは置くだけで交換可能です。

スペック比較

製品画像	C01-M(3色)	C01-C(9色)	C01-D(7色)	C02-M(2色)	C02-C(9色)	C02-D(7色)
製品名	C01-M(3色)	C01-C(9色)	C01-D(7色)	C02-M(2色)	C02-C(9色)	C02-D(7色)
最大光量	1,200mW/cd	1,500mW/cd	2,000mW/cd	1,200mW/cd	1,500mW/cd	2,500mW/cd
波長域	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm
モード数	2	4	7	2	4	7
ヘッド形状						

安心のメーカー1年保証付き



NEWキュアリングライト クラシック C01-C



NEWキュアリングライト デュアル C01-D

NEWキュアリングライトC01クラシック

商品コード **C01-C** セット価格 39,000円

■本体サイズ:φ27×254mm ■ライトガイド:φ8mm ■入数:1セット
販売名:キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保健医療機器 製造番号:2782000000000000

NEWキュアリングライトC01クラシック ライトガイド

商品コード **C01-C-1** 価格:6,000円 **C01-C-1** ■サイズ:φ8mm ■入数:1本

NEWキュアリングライトC01デュアル

商品コード **C01-D** セット価格 69,000円

■本体サイズ:φ27×264mm ■ライトガイド:φ11mm ■入数:1セット
販売名:キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保健医療機器 製造番号:2782000000000000

NEWキュアリングライトC01デュアル ライトガイド

商品コード **C01-D-1** 価格:15,000円 **C01-D-1** ■サイズ:φ11mm ■入数:1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・123 ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-C)
- ・123L ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-D)
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書

仕様

■電源:入力 AC100-240V/50/60Hz 出力 DC5V/1A
■バッテリー:3.6V 2,600mAh 種類:リチウムイオン
■バッテリー充電時間:2時間 (フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。)
■本体サイズφ27×264mm ■本体重量:205g (C01-C) 205g (C01-D)
■ライトガイド:φ8mm (C01-C) φ11mm (C01-D) ■充電スタンドサイズ:90×102mm
■充電スタンド重さ:192g ■自動電源OFF機能:60秒

安心のメーカー1年保証付き



NEWキュアリングライト クラシック C02-C



NEWキュアリングライト デュアル C02-D

NEWキュアリングライトC02クラシック

商品コード **C02-C** セット価格 49,000円

■本体サイズ:φ27×257mm ■ライトヘッド:φ10mm ■入数:1セット
販売名:キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保健医療機器 製造番号:2782000000000000

NEWキュアリングライトC02クラシック ライトヘッド

商品コード **C02-C-1** 価格:15,000円 ■サイズ:φ10mm ■入数:1本

NEWキュアリングライトC02デュアル

商品コード **C02-D** セット価格 79,000円

■本体サイズ:φ27×253mm ■ライトヘッド:φ10mm ■入数:1セット
販売名:キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保健医療機器 製造番号:2782000000000000

NEWキュアリングライトC02デュアル ライトヘッド

商品コード **C02-D-1** 価格:25,000円 ■サイズ:φ10mm ■入数:1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・125 口筒内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書
- ・NEW 新保膜リング×6

仕様

■電源:入力 AC100-240V/50/60Hz 出力 DC5V/1A
■バッテリー:3.6V 2,600mAh 種類:リチウムイオン
■バッテリー充電時間:2時間 (フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。)
■本体サイズφ27×257mm (C02-C) φ27×253mm (C02-D)
■本体重量:187g (C02-C) 174g (C02-D)
■ライトヘッド:φ10mm ■充電スタンドサイズ:90×102mm
■充電スタンド重さ:192g ■自動電源OFF機能:60秒